




LG MyView Smart Monitor

LG MyView Moniteur Intelligent


27SR50F 27SR50F 27SR5BF
32SR53FS 32SR50F 32SR54FT



27SR50F 25SR50F
27SR5BF



32SR50F 32SR53FS
32SR54FT



a







or/ou/o

b



or/ou/o



⊕ Depending on country / Selon le pays / Según del país



(2406-REV04)



www.lg.com

Printed in China / Imprimé en Chine



English Quick Setup Guide

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

Français Guide de configuration rapide

Veuillez lire ce guide de configuration rapide attentivement avant d'utiliser votre produit et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Español Guía Rápida de Configuración

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para futuras consultas.



English

It is recommended that use the supplied components.

Français

Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.

Español

Se recomienda utilizar los componentes suministrados.



www.lg.com

English



You can download manuals from the LGE website.

Français

Vous pouvez télécharger les guides pour ce produit à partir du site Web de LGE.


Español

Puede descargar los manuales del sitio web de LGE.








1






2



3



4



5

25SR50F



27SR50F

27SR5BF

32SR53FS

32SR54FT

32SR50F





			25SR50F	27SR50F
			32SR50F	32SR53FS 32SR54FT
USB IN				
HDMI IN eARC/ARC			●	●
HDMI IN				
H/P			●	

**English**




- Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
- The USB(PC) port on the product functions as a USB hub.
- Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Le port USB(PC) du produit fonctionne comme un concentrateur USB.
- Assurez-vous d'utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.


Español

- El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
- El puerto USB(PC) del producto funciona como un concentrador USB.
- Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.








A







CR2025 / 3V



B



AA



English The Alexa service is currently being prepared and will be available soon.

Français Le service Alexa est en préparation et sera bientôt disponible.

Español El servicio Alexa se está preparando en estos momentos y estará disponible pronto.



English	Dimensions (Width x Height x Depth)			Weight		Recommend Resolution	Vertical Frequency
		With Stand	Without Stand	With Stand	Without Stand		
	27SR50F/27SR5BF	611.8 x 450.9 x 209.9 (mm) 24.0 x 17.7 x 8.2 (inches)	611.8 x 370.9 x 45.1 (mm) 24.0 x 14.6 x 1.7 (inches)	5.6 kg 12.3(lbs)	4.4 kg 9.7(lbs)		
	25SR50F	557.8 x 423.3 x 209.9 (mm) 21.9 x 16.6 x 8.2 (inches)	557.8 x 329.1 x 61.7 (mm) 21.9 x 12.9 x 2.4 (inches)	4.3 kg 9.4(lbs)	3.1 kg 6.8(lbs)		
	32SR50F/32SR54FT /32SR53FS	731.8 x 521.2 x 209.9 (mm) 28.8 x 20.5 x 8.2 (inches)	731.8 x 440.5 x 45 (mm) 28.8 x 17.3 x 1.7 (inches)	6.6 kg 14.5(lbs)	5.4 kg 11.9(lbs)		
Français	Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)			Poids		Résolution recommandée	Fréquence verticale
		Avec socle	Sans socle	Avec socle	Sans socle		
	27SR50F/27SR5BF	611,8 x 450,9 x 209,9 (mm) 24,0 x 17,7 x 8,2 (po)	611,8 x 370,9 x 45,1 (mm) 24,0 x 14,6 x 1,7 (po)	5,6 kg 12,3 (lb)	4,4 kg 9,7 (lb)		
	25SR50F	557,8 x 423,3 x 209,9 (mm) 21,9 x 16,6 x 8,2 (po)	557,8 x 329,1 x 61,7 (mm) 21,9 x 12,9 x 2,4 (po)	4,3 kg 9,4 (lb)	3,1 kg 6,8 (lb)		
	32SR50F/32SR54FT/32SR53FS	731,8 x 521,2 x 209,9 (mm) 28,8 x 20,5 x 8,2 (po)	731,8 x 440,5 x 45 (mm) 28,8 x 17,3 x 1,7 (po)	6,6 kg 14,5 (lb)	5,4 kg 11,9 (lb)		
Español	Dimensiones (anchura x altura x profundidad)			Peso		Resolución recomendada (Píxeles)	Frecuencia vertical
	Soporte incluido		Soporte no incluido	Soporte incluido	Soporte no incluido		
	27SR50F/27SR5BF	611,8 x 450,9 x 209,9 (mm)	611,8 x 370,9 x 45,1 (mm)	5,6 kg	4,4 kg		
	32SR50F/32SR54FT/32SR53FS	731,8 x 521,2 x 209,9 (mm)	731,8 x 440,5 x 45 (mm)	6,6 kg	5,4 kg		
	25SR50F	557,8 x 423,3 x 209,9 (mm)	557,8 x 329,1 x 61,7 (mm)	4,3 kg	3,1 kg		
	27SR50F/27SR5BF	Clasificación de potencia		19 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A			
		Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V $\overline{\text{---}}$ 2,1 A			
	Entrada		100-240 V ~ 50/60 Hz 1, 1 A o 1,2 A				
32SR50F/32SR54FT/32SR53FS	Clasificación de potencia		19 V $\overline{\text{---}}$ 2,5 A				
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V $\overline{\text{---}}$ 2,53 A				
Entrada		100-240 V ~ 50/60 Hz 1, 2 A o 1,4 A o 1,5 A					
25SR50F	Clasificación de potencia		19 V $\overline{\text{---}}$ 1,7 A				
	Especificaciones de Adaptador de ca/cc	Salida	19 V $\overline{\text{---}}$ 1,7 A				
		Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 1, 0 A o 1,1 A o 1,2 A				

